



Leitfaden für PflügerInnen und BewerterInnen **BEETPFLUG**



Bewertungssystem Beetpflug

1. Spaltfurche	10 Punkte
2. Zusammenschlag Höhe, Gleichmäßigkeit, Symmetrie	10 Punkte
3. Zusammenschlag, Geschlossenheit, Bewuchs	10 Punkte
4. Unterbringung des Bewuchses	10 Punkte
5. Furchenschluss und Löcher	10 Punkte
6. Krümelung	10 Punkte
7. Paarung	10 Punkte
8. Schlussfurche Ausackern	10 Punkte
9. Schlussfurche	10 Punkte
10. Ein- und Aussetzen	10 Punkte
11. Geradheit	20 Punkte
12. Gesamteindruck	10 Punkte
Summe aller Punkte	130 Punkte

Richtlinien für den Beetpflug

1. Spaltfurche (Bewertung im Feld)

Bei der Spaltfurche wird die erste Fahrt mit nur einer Schar gepflügt. Retour wird dann mit zwei Scharen gepflügt. Zeitvorgabe sind max. 20 min. Bei einer Überschreitung gibt es pro angefangener Minute 1 Punkt Abzug vom Obergericht!

Die Spaltfurche muss durchgehend, **jede Furche für sich**, gleich breit und gleich hoch sein. Weiters soll sie sauber ausgeräumt sein. Ganz wichtig dabei ist, dass alle Wurzeln auch in den Fahrspuren (ausgenommen extrem tiefe) durchgeschnitten sind.

Für die Bewertung gilt: wer in extrem tiefen Spuren durchgeschnitten hat ist besser.

Die Spaltfurche soll eine natürliche Furche sein. (nicht zu spitz – passiert wenn zu langsam gefahren wird, aber auch wenn mit dem Furchenformer bzw. Streicher kantig gestrichen wird)

Maximale Punkte: 10



Richtlinien für den Beetpflug

Spaltfurche

- + sehr gut Ausformung
- + gleichmäßige natürliche Furchen
- etwas lose Erde in der Furche



- + die Furche ist sauber ausgeräumt
- die linke Furche wurde mit einem Furchenformer zu kantig gestrichen
- die rechte Furche reißt immer wieder ab und ist daher sehr ungleichmäßig



Richtlinien für den Beetpflug

Spaltfurche

- + alle Wurzeln sind durchschnitten
- die linke Seite ist sehr ungleichmäßig
- in der Mitte ist viel Bewuchs sichtbar



- + sehr gleichmäßig (der Streicher wurde hier sehr geschickt angewendet – ohne Kanten!)
- viel lose Erde in der Furche



Richtlinien für den Beetpflug

Spaltfurche

- + links und rechts gleichmäßige Ausformung
- + sauber
- die mittlere Furche variiert in der Breite



- + alles durchgeschnitten
- sehr ungleichmäßige Furchen
- Bewuchs in der Furche sichtbar



Richtlinien für den Beetpflug

2. Zusammenschlag (Bewertung im Feld)

Höhe, Gleichmäßigkeit, Symetrie

Nach der Spaltfurche gibt es eine Bewertungspause. Danach folgt der Zusammenschlag und das Auseinanderpflügen. Zeitvorgabe max. 160 Minuten. Bei Zeitüberschreitung 5 Punkte Abzug (vom Obergericht) pro angefangener Minute.

Die Spaltfurche darf bei der ersten Fahrt nicht mit dem Traktorreifen überrollt werden!
Die Furchen, besonders die beiden ersten Furchen, sollen kräftig genug sein, sodass kein Bewuchs durchwachsen kann und damit sie auch feste Furchenbalken sind.
Alle Furchen müssen gleich hoch und gleich breit sein.

Bewertet werden 15-16 Furchen

Maximale Punkte: 10



Richtlinien für den Beetpflug

Zusammenschlag (*Höhe, Gleichmäßigkeit, Symetrie*)

+ optimale Höhe, gleichmäßige Furchen



- + fast eben
- Furchenkamm schlecht sichtbar
- links ist die 2. Furche etwas schmaler



Richtlinien für den Beetpflug

Zusammenschlag (*Höhe, Gleichmäßigkeit, Symmetrie*)

- + gute Symmetrie
- ist etwas höher
- die ersten Furchen sind etwas breiter



- die ersten beiden Furchen sind höher
- die linke Furche ist zu schmal



Richtlinien für den Beetpflug

Zusammenschlag (*Höhe, Gleichmäßigkeit, Symetrie*)

- + gute Symmetrie
- die beiden ersten Furchen sind höher und breiter als der Rest



- + die Höhe ist gut gewählt
- + ohne Furchenformer
- die 3. Furche links ist stärker gepresst als die anderen



Richtlinien für den Beetpflug

3. Zusammenschlag (Bewertung im Feld)

Geschlossenheit und Bewuchs


Nach der Spaltfurche gibt es eine Bewertungspause. Danach folgt der Zusammenschlag. Die Furchenbalken sollen geschlossen sein und kein Bewuchs darf sichtbar sein.

(in den WPO Einweisungen wird auch immer darauf hingewiesen, dass die ersten beiden Furchen die gleiche Ausformung haben müssen als alle folgenden Furchen!)

2 Schar Pflug: 15 oder 16 Furchen

3 Schar Pflug: 16 Furchen

Maximale Punkte: 10



- + kein Bewuchs sichtbar
- + gleichmäßige Ausformung
- kein deutlicher Furchenkamm (*man zeigt dadurch aber auch wenig Fehler*)



Richtlinien für den Beetpflug

Zusammenschlag (*Geschlossenheit & Bewuchs*)

- + kein Bewuchs sichtbar, geschlossen.

Der Streicher wurde eingesetzt, dadurch wirken die beiden Furchen etwas breiter.

+/- ein Extrembeispiel für den Einsatz des Streichers. Die Furchen haben aber keine Kante vom Streicher. Sie sind trotz Streicher noch rund.



Richtlinien für den Beetpflug

Zusammenschlag (*Geschlossenheit & Bewuchs*)

- + die ersten Furchen haben die gleich Form wie die übrigen
- nicht geschlossen
- Bewuchs sichtbar



- + kein Bewuchs sichtbar
- linke Furche vom ZS ist schmaler
- rechte Furche ist höher als alle anderen



Richtlinien für den Beetpflug

Zusammenschlag (*Geschlossenheit & Bewuchs*)

- + Geschlossenheit ist gut, sehr wenig Bewuchs sichtbar
- die beiden ersten Furchen sind erhöht (haben auch eine andere Ausformung als alle anderen)



- + Geschlossen und kein Bewuchs sichtbar
- die beiden ersten Furchen sind unregelmäßig (mal ist die linke und mal die rechte schmaler)



Richtlinien für den Beetpflug

4. Unterbringung des Bewuchses (Bewertung im Feld) *Alle Stoppeln restlos untergepflügt*

Bewertet wird das Auseinanderpflügen vom Zusammenschlag bis zum Anschluss des Nachbars.
(ausgenommen sind 6 Furchen links und 6 Furchen rechts von der Schlussfurche bzw. darf die erste Fahrt zum Nachbarn auch nicht bewertet werden. siehe Foto)

Es darf kein Bewuchs sichtbar sein. Alles muss restlos untergepflügt sein.

Loses Stroh, dass vom Wind auf die Furchen geblasen wird gilt nicht als Bewuchs.



Richtlinien für den Beetpflug

Unterbringung des Bewuchses

Alle Stoppel restlos untergepflügt

Hier ist der meiste Bewuchs in den ersten zwei Metern der Parzelle. Dies wird aber beim Ein- und Aussetzen bewertet!



Richtlinien für den Beetpflug

Unterbringung des Bewuchses

Alle Stoppel restlos untergepflügt



Beispiel einer perfekten
Bewuchsunterbringung.



Richtlinien für den Beetpflug

Unterbringung des Bewuchses

Alle Stoppel restlos untergepflügt

Hier ist sehr viel Bewuchs im
Pflügen erkennbar.



Teils
Flugstroh
(Gras) – siehe
Kreis. **Aber**
auch viel
Bewuchs
sichtbar.

Richtlinien für den Beetpflug

Unterbringung des Bewuchses

Alle Stoppel restlos untergepflügt

Sehr schlechte Unterbringung des Bewuchses.



Richtlinien für den Beetpflug

5. Furchenschluss (Bewertung im Feld)

Durchgehender Vorschälereinsatz, dichter Furchenschluss, keine Löcher

Jede Furche muss geschlossen auf der vorigen liegen.

Die Furchen sollen kompakt auf der vorigen Furche (Festigkeit unter den Füßen) liegen.

Der Vorschäler muss durchgehend eingesetzt sein!

Maximale Punkte: 10



Richtlinien für den Beetpflug

Furchenschluss (*Durchgehender Vorschälereinsatz,
dichter Furchenschluss, keine Löcher*)

Perfekt gewendete Furchen ohne Löcher.



Hier sind kompakte, feste Furchen und keine
Löcher zu sehen. Löcher oder Risse innerhalb der
Furche sind nicht zu werten. (*siehe Kreis*)



Richtlinien für den Beetpflug

Furchenschluss (*Durchgehender Vorschälereinsatz,
dichter Furchenschluss, keine Löcher*)

Bei leichtem, sandigem Boden sind normalerweise keine Löcher zu sehen. In der Festigkeit der Furchen gibt es jedoch durchaus Unterschiede.



Richtlinien für den Beetpflug

Furchenschluss (*Durchgehender Vorschälereinsatz,
dichter Furchenschluss, keine Löcher*)

Hier sieht man sehr zerrissene Furchen.
Es wird daher einige Löcher geben.



Die Furchen scheinen geschlossen zu liegen.



Richtlinien für den Beetpflug

6. Krümmelung und Saatbeet (Bewertung im Feld)

Gleichmäßige Krümmelung, genügend Erde für Saatbeet

Die Furchen müssen beim Stoppelpflügen runde Furchen mit ausreichend feiner Erde sein.

Die Aufgabe an das Saatbeet ist optimalerweise dass mit einem Eggenstrich ein fertiges Saatbeet hergestellt werden kann.

Optimal gewendet ist die Erde wenn sie um 135° gewendet wird.

Das entspricht auch einem Tiefe zu Breite Verhältnis von ca. 1:1,6

Hier spielt auch der vorhandene Bodentyp eine große Rolle (leichte Böden krümeln mehr, schwere Böden weniger)

Hier muss ebenso die Gleichmäßigkeit der Krümmelung beachtet werden!

Wenn eine Furche krümelt und eine Furche bündig da liegt so ist das keine gute Krümmelung!



Richtlinien für den Beetpflug

Krümmlung und Saatbeet

Gleichmäßige Krümmlung, genügend Erde für Saatbeet

+ das Saatbeet ist gleichmäßig (Graslandfurchen)



+ sehr gutes Saatbeet (Stoppelfurchen)



Richtlinien für den Beetpflug

Krümelung und Saatbeet

Gleichmäßige Krümelung, genügend Erde für Saatbeet

+ auch hier ist eine gleichmäßige Krümelung und somit ein gutes Saatbeet zu sehen



Richtlinien für den Beetpflug

Krümung und Saatbeet

Gleichmäßige Krümung, genügend Erde für Saatbeet

- hier entstehen die Furchen etwas zu steil
- bei einem Eggenstrich kann es passieren, dass man Gras oder Stoppeln herausreißt



- hier sind große Schollen und wenig feine Erde für das Saatbeet zu sehen



Richtlinien für den Beetpflug

7. Furchenbildung und Paaren (Bewertung vom Fahrgewende)

Kein Paaren, deutlicher Furchenkamm erkennbar

Die Furchen müssen über die ganze Breite des Feldes die gleiche Höhe und Breite haben.

Maximale Punkte: 10



Richtlinien für den Beetpflug

Furchenbildung und Paaren

Kein Paaren, deutlicher Furchenkamm erkennbar

- + deutlich erkennbarer Furchenkamm
- die Breite der Furchen variiert leicht



- deutliche Paarung trotz eher schwachem Furchenkamm erkennbar



Richtlinien für den Beetpflug

Furchenbildung und Paaren

Kein Paaren, deutlicher Furchenkamm erkennbar

- + guter Furchenkamm erkennbar
- leichte Paarung sichtbar



- + Furchenkamm ist gut – keine Paarung sichtbar



Achtung: Das Feld darf nicht zu früh bewertet werden!

Richtlinien für den Beetpflug

Furchenbildung und Paaren

Kein Paaren, deutlicher Furchenkamm erkennbar

- + deutlich erkennbarer Furchenkamm
- deutliches Paaren



- + deutlich erkennbarer Furchenkamm
- + keine Paarung erkennbar



Richtlinien für den Beetpflug

8. Ausackern (Bewertung im Feld)

Hier werden die letzten 12 Furchen bewertet. 6 Furchen links und 6 Furchen rechts von der Schlussfurche.

- Keine lose Erde in der Schlussfurche
- gleichmäßige Ausformung der Furchen – kein Paaren
- gleichmäßige Krümelung, keine Löcher und kein Bewuchs sichtbar
- Alle Furchen sind komplett gewendet

Maximale Punkte: 10



Richtlinien für den Beetpflug

Ausackern

- + sauber ausgeräumt
- links unten ist Bewuchs sichtbar
- die letzte Furche passt nicht zu den anderen



- + sauber ausgeräumte gleichmäßige Furchen
- + kein Bewuchs sichtbar
- rechts ist die 3. Furche schmaler



Richtlinien für den Beetpflug

Ausackern

- + bis auf die letzte Furche wurde sauber gearbeitet
- Löcher in der letzten Furche sind nicht gewendet
- Bewuchs sichtbar



- + gute Krümelung und Bewuchsunterbringung
- + gleichmäßige Furchen
- lose Erde in der Sohle



Richtlinien für den Beetpflug

Ausackern

- + gute Ausformung, keine Paaren, kein Bewuchs, gleichmäßige Krümelung
- etwas lose Erde in der Furche



- Das Restbeet ist nicht gleichmäßig gepflügt
(siehe 3. Furche rechts – sie fängt mal an und wird dann breiter)
- etwas lose Erde ist in der Furche
- letzte Furche passt nicht zu den anderen



Richtlinien für den Beetpflug

9. Schlussfurche (Bewertung im Feld)

Keine Stufe, gleichmäßig über die gesamte länge, breite und tiefe

Hier ist der Bewertungsschwerpunkt die letzte Runde!

- Die Schlussfurche soll nicht tiefer als das normale Pflügen sein.
- Die letzte Runde soll zu den anderen Furchen mit der Ausformung und der Breite dazupassen – besonders die letzte Schar soll nicht zu stark gepresst sein!
- Auch die Seichte – vorletzte Fahrt – sollen die Furchen gleich hoch sein wie das restliche Beet. Gut wäre, wenn auch die Traktorspur auf gleicher Höhe wie die Furchen ist.
- Die hintere Schar bei der letzten Fahrt soll exakt abschneiden. Keine Stufe aber auch nicht zu viel von der vorletzten Fahrt soll weggeschnitten werden.

Maximale Punkte: 10



- + Gleichmäßigkeit, seicht,
Traktorspur passt genau



Richtlinien für den Beetpflug

Schlussfurche

Keine Stufe, gleichmäßig über die gesamte länge, breite und tiefe

- Von der vorletzten Fahrt ist etwas zu viel heruntergeschnitten
- Die letzte Furche hat eine andere Ausformung als der Rest
- Die Spur ist nicht parallel zu den Furchen. Hier hat das Restbeet nicht gestimmt



Richtlinien für den Beetpflug

Schlussfurche

Keine Stufe, gleichmäßig über die gesamte länge, breite und tiefe

- Die vorletzte Fahrt ist zu schmal
- Die letzte Fahrt ist breiter als das restliche Beet

+ ein sehr guter Schluss



Richtlinien für den Beetpflug

Schlussfurche

Keine Stufe, gleichmäßig über die gesamte länge, breite und tiefe

- + gleichmäßige Ausformung
- durch das Anpressen der letzten Furche ist der Schluss breiter
- die Spur ist etwas tief



- + gleichmäßige Ausformung
- Auf den letzten ca. 5 Metern ist eine Stufe. Dies hat auch die Ursache, dass links die 2 Furche schmaler und tiefer ist. Dadurch wirkt auch rechts die erste Furche breiter. Auch die Spur macht einen Knick. Es dürfte also ein Fahrfehler sein!



Richtlinien für den Beetpflug

Schlussfurche

Keine Stufe, gleichmäßig über die gesamte länge, breite und tiefe

- + sehr gute und saubere Ausformung
- + Alle Furchen haben die gleiche Krümelung und Form. Außerdem sind sie gleich hoch.



Richtlinien für den Beetpflug

10. Ein- und Aussetzen

Hier werden die ersten zwei Meter bewertet!

- Ganz wichtig ist hier, dass alle Wurzeln innerhalb der Kopffurche durchschnitten sind und die Erde gewendet ist.
- Genauso darf außerhalb der Kopffurche nicht gepflügt sein oder lose Erde vom Aussetzen liegen.
- Die Furchen sollen von Beginn weg gleich breit und gleich hoch sein. Die Bewuchsunterbringung ist ebenso wichtig.
- Sichtbare Traktorspuren innerhalb der Kopffurche, unter einem halben Meter, werden nicht vom Obergericht bewertet. Diese soll beim Ein- und Aussetzen vom Schiedsrichter mitbewerten werden.



Maximale Punkte: 10

Richtlinien für den Beetpflug

Ein- und Aussetzen



- + innerhalb der Kopffurche ist es perfekt
- Außerhalb der Kopffurche liegt viel gewendete Erde.
(Der Pflug wurde hier zu früh eingesetzt)



- + Hier sieht man ein perfektes Ein- und Aussetzen

Richtlinien für den Beetpflug

Ein- und Aussetzen

- sehr unregelmäßige Ein- und Aussetzen



- + sehr gut eingesetzt. Ab der Kopffurche ist alles durchschnitten. Außerhalb sieht man keine Pflugspuren.
- Eine Furche ist hoch und die nächste nieder
- Bewuchs ist okay



Richtlinien für den Beetpflug

Ein- und Aussetzen



- + sehr gutes Aussetzen
- viel Bewuchs auf den ersten 2 Metern

Richtlinien für den Beetpflug

Ein- und Aussetzen

- + gutes Ein- und Aussetzen mit kleinen Unsicherheiten
- + kein Bewuchs sichtbar
- + alle Wurzeln durchschnitten



Auch gute Arbeit. Vereinzelt ist Bewuchs zu sehen

Richtlinien für den Beetpflug

11. Geradheit

Die Geradheit ist das einzige Kriterium, dass über die ganze Länge bewertet wird. Hier werden die fertigen Furchen bewertet!

11a. Geradheit der Spaltfurche

Maximum 10 Punkte

11b. Geradheit im Zusammenschlag

Hier werden alle 15 oder 16 Furchen bewertet

Maximum 10 Punkte

11c. Geradheit beim Auseinander Pflügen

Alle Furchen vom Zusammenschlag bis zum Anschluss an den Nachbarn
(wobei die erste Fahrt beim Nachbarn nicht bewertet werden darf)

Maximum 10 Punkte

11d. Geradheit der Schlussfurchen

Hier werden die letzten 6 Furchen links und 6 Furchen rechts bewertet. Der Schwerpunkt liegt bei der eigentlichen Schlussfurche.

Maximum 10 Punkte

In die Gesamtwertung fließen dann maximal 20 Punkte ein. Maximal 4*10 Punkte geteilt durch 2 also max. 20 Punkte



Richtlinien für den Beetpflug

Geradheit der Spaltfurche



Richtlinien für den Beetpflug

Geradheit im Zusammenschlag

11b Geradheit im Zusammenschlag

15 oder 16 Furchen des Zusammenschlags (innerhalb der gelben Linien) werden hier bewertet.

Der Schwerpunkt liegt bei den beiden eigentlichen Zusammenschlagsfurchen.

Maximale Punkte: 10



Richtlinien für den Beetpflug

Geradheit im Auseinanderschlag

11c Geradheit im Auseinanderschlag

Bewertet werden alle Furchen außer:

- Zusammenschlag (15 oder 16 Furchen)
- Schlussfurchen 6 links und 6 rechts vom Schluss
- Der erste Anschluss beim Nachbarn (grüne Markierung)

Maximale Punkte: 10



Richtlinien für den Beetpflug

Geradheit der Schlussfurche

11d Geradheit der Schlussfurche

6 Furchen links und 6 Furchen rechts vom Schluss –
aber mit Schwerpunkt der Schlussfurche

Maximale Punkte: 10



Richtlinien für den Beetpflug

12. Gesamteindruck

Hier fließen nochmal alle Bewertungskriterien ein:

- Geradheit
- Gleichmäßigkeit
- Zusammenschlag
- Krümelung
- Bewuchsunterbringung
- Furchenschluss
- Paarung
- Schlussfurchen
- Ein- und Aussetzen

Maximum 10 Punkte



Richtlinien für den Beetpflug

Gesamteindruck

Hier fließen nochmal alle Bewertungskriterien ein

+ Sehr gute Leistung über alle Kriterien hinweg. (all jene die am Bild ersichtlich sind!)



Richtlinien für den Beetpflug

Gesamteindruck

Hier fließen nochmal alle Bewertungskriterien ein

Hier sind einige Fehler im Feld zu sehen: Paarung, Bewuchs, Schlussfurche. Die Geradheit ist in Ordnung.
Die Punkte befinden sich eher im Mittelfeld.



Richtlinien für den Beetpflug

Gesamteindruck

Hier fließen nochmal alle Bewertungskriterien ein

- + Im Pflügen eine sehr gute Leistung. Es ist kein Bewuchs sichtbar. Die Furchen sind gleichmäßig.
- ~ Die Geradheit ist im mittleren Bereich.
- Soweit man auf diesem Bild erkennen kann ist der Zusammenschlag ungleichmäßig



Richtlinien für den Beetpflug

Gesamteindruck

Hier fließen nochmal alle Bewertungskriterien ein

Hier sehen wir eine gute Leistung. Nur im Schluss sind die Furchen ungleichmäßig.



Schnittbreitentabelle und Zeitplan

Eine Schnittbreitentabelle bzw. der Zeitplan ist für das ständig notwendige messen des Restbeetes und der Restzeit notwendig, damit zum Schluss das Restbeet stimmt und die Zeitvorgabe eingehalten wird!

Auf der nächsten Seiten ist eine Schnittbreitentabelle mit einem Zeitplan den sich ein jeder Pflüger selbst nach seine Bedürfnisse erstellen kann zu finden. Ein Faustregel ist: für den Zusammenschlag (16 Furchen) soll man 50 Minuten bis max. 60 Minuten brauchen. Für die letzte Runde sollte man mind. 15-20 Minuten noch zu Verfügung haben. Dann steht einem erfolgreichen Tag nichts mehr im Wege!

Vorl.2:39		sch.2:39	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Rad 5,Rest.2.25		1	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
		2	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
Leer 5-10		3	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233
02:08		4	267	270	273	276	279	282	285	288	291	294	297	300	303
		5	325	329	333	337	341	345	349	353	357	361	365	369	373
02:01		6	383	388	393	398	403	408	413	418	423	428	433	438	443
		7	441	447	453	459	465	471	477	483	489	495	501	507	513
01:55		8	499	506	513	520	527	534	541	548	555	562	569	576	583
01:49		9	557	565	573	581	589	597	605	613	621	629	637	645	653
		10	615	624	633	642	651	660	669	678	687	696	705	714	723
01:42		11	673	683	693	703	713	723	733	743	753	763	773	783	793
		12	731	742	753	764	775	786	797	808	819	830	841	852	863
01:35		13	789	801	813	825	837	849	861	873	885	897	909	921	933
		14	847	860	873	886	899	912	925	938	951	964	977	990	1003
01:28		15	905	919	933	947	961	975	989	1003	1017	1031	1045	1059	1073
		16	963	978	993	1008	1023	1038	1053	1068	1083	1098	1113	1128	1143
01:22		17	1021	1037	1053	1069	1085	1101	1117	1133	1149	1165	1181	1197	1213
		18	1079	1096	1113	1130	1147	1164	1181	1198	1215	1232	1249	1266	1283
01:16		19	1137	1155	1173	1191	1209	1227	1245	1263	1281	1299	1317	1335	1353
		20	1195	1214	1233	1252	1271	1290	1309	1328	1347	1366	1385	1404	1423
01:10		21	1253	1273	1293	1313	1333	1353	1373	1393	1413	1433	1453	1473	1493
		22	1311	1332	1353	1374	1395	1416	1437	1458	1479	1500	1521	1542	1563
01:04		23	1369	1391	1413	1435	1457	1479	1501	1523	1545	1567	1589	1611	1633
		24	1427	1450	1473	1496	1519	1542	1565	1588	1611	1634	1657	1680	1703
U3 50		25	1485	1509	1533	1557	1581	1605	1629	1653	1677	1701	1725	1749	1773
U2 43		26	1543	1568	1593	1618	1643	1668	1693	1718	1743	1768	1793	1818	1843
U1 33		27	1601	1627	1653	1679	1705	1731	1757	1783	1809	1835	1861	1887	1913
ZS1 21		28	1659	1686	1713	1740	1767	1794	1821	1848	1875	1902	1929	1956	1983
ZS2 14		29	1717	1745	1773	1801	1829	1857	1885	1913	1941	1969	1997	2025	2053
ZWF 7		30	1775	1804	1833	1862	1891	1920	1949	1978	2007	2036			
		31	1833	1863	1893	1923	1953	1983	2013	2043					
		32	1891	1922	1953	1984	2015	2046							
		33	1949	1981	2013	2045									
		34	2007	2040											

Parzelleplan Beetpflug -

2 Schar Pflüge

Layout conventional plots - 2 furrow ploughs

